



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 4 “LÁZARO CÁRDENAS”



Unidad de Aprendizaje Computación Básica II

Unidad II “Creación de páginas web con código HTML”

Segundo semestre

Turno Matutino

**Docente
Araceli Ramírez Castro**

Etiquetas para formato de párrafo y texto



Formato de párrafo

Etiqueta	Descripción	Atributo	Valores	Ejemplo
<code><p> </p></code>	Agrupar el texto de una página en párrafos	Align Se utiliza para cambiar la alineación del texto de cada párrafo.	Los valores que puede tener el atributo align son: left (izquierda), right (derecha), center (centrado), justify (justificado)	<code><p align="center"></code> Este texto va centrado <code></p></code>
<code><div> </div></code>	Se utiliza para agrupar bloques de texto	También utiliza el atributo align .		
<code><center> </center></code>	Centra el texto			<code><center></code> aquí va el texto <code></center></code>

FORMATO DE PÁRRAFO

- **
** SALTOS DE LÍNEA.- PRODUCE UN SALTO DE LÍNEA EN EL NAVEGADOR.

Atributo	Significado	Posibles valores
align	alineación de la regla dentro de la página	left (izquierda) right (derecha) center (centro)
width	ancho de la regla	un número, acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje
size	alto de la regla	un número
noshade	eliminar el sombreado de la regla	no puede tomar valores

Ejemplo:

Inicio`<hr align="left" width="300%" size="5" noshade>`*Bienvenidos a mi página.*

SANGRÍA

<BLOCKQUOTE>

SANGRADO DE TEXTO.- PARA QUE UN TEXTO APAREZCA SANGRADO. INSERTANDO EL TEXTO ENTRE VARIAS ETIQUETAS <BLOCKQUOTE> Y </BLOCKQUOTE> SE CONSIGUE QUE LOS MÁRGENES SEAN MAYORES.

EJEMPLO:

```
HOLA,  
<BLOCKQUOTE>  
<BLOCKQUOTE>  
BIENVENIDOS A MI PAGINA WEB  
</BLOCKQUOTE>  
</BLOCKQUOTE>
```

FORMATEAR EL TEXTO

- **** LAS PROPIEDADES DEL TEXTO PUEDEN MODIFICARSE A TRAVÉS DE ESTA ETIQUETA. ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DE LA ETIQUETA SON:

Atributo	Significado	Posibles valores
face	fuente	nombre de la fuente, o fuentes
color	color del texto	número hexadecimal o texto predefinido
size	tamaño del texto	valores del 1 al 7, siendo por defecto el 3, o desplazamiento respecto al tamaño por defecto, añadiendo + o - delante del valor

EJEMPLO:

```
<FONT COLOR="#993366" SIZE="4" FACE="COMIC SANS MS, ARIAL, MS SANS SERIF">BIENVENIDOS  
A MI PÁGINA</FONT>
```

<BASEFONT> DEFINE UNA FUENTE PARA TODO EL DOCUMENTO. NO NECESITA UNA ETIQUETA DE CIERRE, Y PERMITE MODIFICAR LOS MISMOS ATRIBUTOS DEL TEXTO QUE LA ETIQUETA ****.

ETIQUETAS PARA APLICAR DIFERENTES ESTILOS AL TEXTO

Etiqueta	Significado
	negrita
<i>	cursiva
<u>	subrayado
<s>	tachado
<tt>	teletipo (máquina de escribir)
<big>	aumenta el tamaño de la fuente
<small>	disminuye el tamaño de la fuente

Todas estas etiquetas necesitan una etiqueta de cierre

ENCABEZADOS

EXISTEN UNA SERIE DE ENCABEZADOS QUE SUELEN UTILIZARSE PARA ESTABLECER **TÍTULOS** DENTRO DE UNA PÁGINA. HAY SEIS ETIQUETAS QUE REPRESENTAN SEIS TIPOS DE CABECERAS DISTINTAS. TODAS ESTAS ETIQUETAS LLEVAN UNA ETIQUETA DE CIERRE.

Todas estas etiquetas pueden especificar el valor del atributo **align**.

Etiqueta	Ejemplo
<H1>	Título 1: HTML
<H2>	Título 2: HTML
<H3>	Título 3: HTML
<H4>	Título 4: HTML
<H5>	Título 5: HTML
<H6>	Título 6: HTML

Ejemplo de estilos de fuente

** NEGRITAS
**

*<I> CURSIVA </I>
*

<U> SUBRAYADO </U>

~~<S> TACHADO </S>
~~

<TT> MAQUINA DE ESCRIBIR (TELETIPO) </TT>

**
**

<BIG> AUMENTA EL TAMAÑO DE TEXTO </BIG>

**
**

**<SMALL> DISMINUYE EL TAMAÑO </SMALL>
**

**^{Superíndice}
**

**_{Subíndice}
**

<ADDRESS> TEXTO DE DIRECCIÓN </ADDRESS>

CARACTERES ESPECIALES Y ESPACIOS EN BLANCO

LOS CARACTERES **<** Y **>** SON DOS CARACTERES ESPECIALES QUE INDICAN INICIO Y FIN DE ETIQUETA.

SI SE DESEA INSERTAR ESTOS CARACTERES COMO TEXTO HAY QUE ESCRIBIR EL NOMBRE QUE LOS REPRESENTA:

- **<** SE REPRESENTA CON **<**
- **>** SE REPRESENTA CON **>**

EXISTEN OTRA SERIE DE CARACTERES QUE NO SE VISUALIZAN CORRECTAMENTE EN ALGUNOS NAVEGADORES, COMO ES EL CASO DE LA Ñ Y LAS **LETRAS ACENTUADAS**, POR LO QUE PARA INSERTARLOS COMO TEXTO HABRÍA QUE ESCRIBIR EL NOMBRE QUE LOS REPRESENTA.

Carácter	Representación
<	<
>	>
á	á
Á	Á
é	é
É	É
í	í
Í	Í
ó	ó
Ó	Ó
ú	ú
Ú	Ú
ñ	ñ
Ñ	Ñ
™	™

Carácter	Representación
€	€
ç	ç
Ç	Ç
ü	ü
Ü	Ü
&	&
¿	¿
¡	¡
"	"
·	·
º	º
ª	ª
¬	¬
©	©
®	®

Para insertar **comentarios** dentro del código, basta con insertar el texto entre `<!--` y `-->`

Todo el código que se inserte entre estos símbolos no será visualizado en los navegadores.

Comentarios <!-- //-->

Para insertar **comentarios** dentro del código, basta con insertar el texto entre <!-- y //-->

Todo el código que se inserte entre estos símbolos no será visualizado en los navegadores.